

# TAQUILLA METÁLICA CON 2 DEPARTAMENTOS

**REF: 4014**

**Módulo de inicio**



**Descripción general:**

- Taquilla metálica con 2 puertas y 2 departamentos.
- Se puede montar como taquilla individual o como módulo inicial para realizar composiciones de dos o más taquillas.
- En el caso de realizar composiciones, se debe instalar a la izquierda, en primer lugar, para asegurar una correcta estabilidad del conjunto.
- Cerradura con llave y porta etiqueta en cada puerta.
- Incluye barra de acero inoxidable para colgar perchas.
- Incorpora un estante en cada departamento.
- Se suministra desmontada ( consultar precio y plazo para entrega montada)
- Muy fácil montaje.
- Incluye manual de componentes e instrucciones de montaje.

**Colores estándar:**

- **Cuerpo:** Gris RAL 7035 texturizado.
  - **Puerta:** Gris RAL 7035 texturizado.
- ( bajo pedido es posible pintar las puertas en color diferente; consultar precio y plazo )

**Materiales y componentes:**

- Fabricada en chapa de acero de 0.6 mm de espesor
- Pintado con Epoxi-poliéster texturizado en polvo de 80 micras de espesor.
- Cerradura amaestrada con dos llaves.

**Características técnicas:**

- Dimensiones: Alto 1830 x Ancho 380 x Fondo 450 mm.
- Laterales, trasera y puertas fabricados en chapa de acero laminado en frío.
- Cerradura cromada de cilindro.
- Porta etiqueta en cada puerta.
- Tiradores encastrados con cerco de acero inoxidable.
- Puertas con refuerzo omega longitudinal.
- Trasera con refuerzo omega transversal.
- Rejilla de ventilación inferior en cada puerta.
- Peso sin embalaje: 24 kg.
- Peso con embalaje: 25,5 kg.
- Volumen: 0.070 m3

**Uso:** Vestuarios

**Funcionamiento:**

**Certificaciones y Homologaciones:**

ISO 9001

Sistemas Industriales Europeos,sl

C/Londres,10/12 | Pol. Ind. de Parla | 28980 -Parla-(Madrid)


Teléfono: 91 698 43 53 | Web: www.sie-sl.com |






Sistemas Industriales Europeos, s.l

Ref: 4014 Módulo de inicio




| Item | Cantidad | Descripción      |
|------|----------|------------------|
| A    | 1        | Panel trasero    |
| B    | 1        | Panel izquierdo  |
| D    | 1        | Puerta con marco |
| E    | 2        | Estante de suelo |
| F    | 1        | Estante de techo |
| G    | 2        | Estante interno  |
| H    | 2        | Barra perchero   |
| I    | 1        | Panel derecho    |

A




B



I



D




Panel trasero

Panel izquierdo

Panel derecho


Puertas con marco

E



Estante de suelo

F




Estante de techo




Detalle pestañas ensamblaje

G



Estante interno


H



Barra perchero


**Paso Uno:**

Fijar el panel trasero A con el panel izquierdo B mediante los tornillos.




**Paso Dos:**

Fijar el panel derecho I con el panel trasero A mediante los tornillos.




**Paso Tres:**

Ensamblar la puerta con marco D con el panel izquierdo B y con el panel derecho I.




**Paso Cuatro:**

Presione hacia abajo los dos estantes de suelo E, hasta insertarlos dentro de las pestañas del panel izquierdo B y del panel derecho I.




**Paso Cinco:**

Presione hacia arriba el estante de techo F, fijar la parte trasera de F con el panel trasero A mediante los tornillos y fijar la parte frontal de F con el marco de la puerta, doblando las pestañas hasta la posición vertical.



**Paso Seis:**

Ensamble los estantes internos G y las barras perchero H, presionando hacia abajo.



Producto acabado

